＜五島＞2011年06月01日	※マイクロシーベルト毎時							
	空間放射線量率	6時間値			降水量	感雨	風向	風速
		能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α				
時刻	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.028				0	有	S	2.5
2:00	0.03				0	有	S	2.2
3:00	0.031				0	有	SW	1.3
4:00	0.032				0	有	SE	3.5
5:00	0.03				0	有	SE	2.6
6:00	0.028	0.44	0.6	1.36	0	無	SE	3.3
7:00	0.028				0	無	SE	2.8
8:00	0.028				0	無	SE	4.7
9:00	0.028				0	有	SE	4.3
10:00	0.029				0	有	SE	4
11:00	0.029				0	無	SSE	5.8
12:00	0.028	0.6	0.84	1.41	0	無	S	5.4
13:00	0.028				0	無	SSE	3.8
14:00	0.028				0	無	SSE	3.2
15:00	0.028				0	無	SSE	3.4
16:00	0.028				0	無	SSE	2.4
17:00	0.028				0	無	SSE	1.5
18:00	0.028	0.39	0.53	1.34	0	無	SE	1.7
19:00	0.028				0	無	SE	2.7
20:00	0.028				0	無	SE	4
21:00	0.028				0	無	SE	4.2
22:00	0.028				0	無	SE	2.7
23:00	0.028				0	無	SSE	2.2
24:00:00	0.028	0.33	0.47	1.43	0	無	S	1.6
最小値	0.028	0.33	0.47	1.34	0	ー	ー	1.3
最大値	0.032	0.6	0.84	1.43	0	ー	ー	5.8
平均値	0.028	0.44	0.61	1.38	0	ー	ー	3.2

＜五島＞2011年06月02日	※マイクロシーベルト毎時							
	空間放射線量率	6時間値			降水量	感雨	風向	風速
		能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α				
時刻	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.028				0	無	SSW	1.3
2:00	0.028				0	無	SW	1.1
3:00	0.028				0	無	NNW	0.7
4:00	0.028				0	無	ESE	0.4
5:00	0.028				0	無	SE	2
6:00	0.028	0.46	0.63	1.38	0	無	SSE	3.5
7:00	0.028				0	無	SE	2.3
8:00	0.028				0	無	SE	2.8
9:00	0.028				0	無	SE	2.6
10:00	0.027				0	無	SE	2.7
11:00	0.028				0	無	SE	3.3
12:00	0.028	0.34	0.47	1.37	0	有	SE	2.9
13:00	0.028				0	無	SE	2.3
14:00	0.028				0	無	SE	2.8

15:00	0.028				0	無	SSE	2.2
16:00	0.028				0	無	SSE	1.4
17:00	0.028				0	無	S	0.7
18:00	0.028	0.29	0.41	1.38	0	無	SE	0.8
19:00	0.028				0	無	SSE	0.9
20:00	0.028				0	無	SE	1.7
21:00	0.028				0	無	SE	2.1
22:00	0.028				0	無	ESE	1.5
23:00	0.028				0	無	ESE	1.2
24:00:00	0.028	0.48	0.64	1.33	0	無	NE	0.5
最小値	0.027	0.29	0.41	1.33	0	ー	ー	0.4
最大値	0.028	0.48	0.64	1.38	0	ー	ー	3.5
平均値	0.028	0.39	0.53	1.36	0	ー	ー	1.8

＜五島＞2011年06月03日	※マイクロシーベルト毎時							
		6時間値						
	空間放射線量率	能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α	降水量	感雨	風向	風速
時刻	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.028				0	無	NE	1.1
2:00	0.028				0	無	E	0.7
3:00	0.028				0	無	NNE	1.1
4:00	0.028				0	無	E	0.7
5:00	0.028				0	無	NNE	2
6:00	0.028	0.79	1.13	1.43	0	無	NNE	1.1
7:00	0.028				0	無	N	1.9
8:00	0.028				0	無	SE	0.5
9:00	0.028				0	無	SSE	1.4
10:00	0.028				0	無	SSE	2.4
11:00	0.028				0	無	SE	3.1
12:00	0.028	0.84	1.22	1.45	0	無	SSE	3.9
13:00	0.028				0	無	SE	1.6
14:00	0.028				0	無	SSE	2.5
15:00	0.028				0	無	SE	2.5
16:00	0.028				0	無	SE	3.3
17:00	0.028				0	無	SE	2.5
18:00	0.028	0.43	0.6	1.4	0	無	SE	1.9
19:00	0.028				0	無	SE	2.4
20:00	0.028				0	無	SE	2.5
21:00	0.028				0	無	SSE	1.9
22:00	0.028				0	無	SSE	1.7
23:00	0.028				0	無	SSW	1.7
24:00:00	0.028	0.39	0.54	1.39	0	無	SSW	2.9
最小値	0.028	0.39	0.54	1.39	0	ー	ー	0.5
最大値	0.028	0.84	1.22	1.45	0	ー	ー	3.9
平均値	0.028	0.61	0.87	1.42	0	ー	ー	2

＜五島＞2011年06月04日	※マイクロシーベルト毎時							
		6時間値						
	空間放射線量率	能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α	降水量	感雨	風向	風速
時刻	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s

1:00	0.028				0	無	SW	1.6
2:00	0.028				0	無	SW	1.2
3:00	0.028				0	無	S	0.8
4:00	0.028				0	無	S	1.2
5:00	0.028				0	無	WSW	0.3
6:00	0.028	0.51	0.67	1.3	0	無	SW	1.5
7:00	0.028				0	無	SE	0.9
8:00	0.028				0	無	SE	1.1
9:00	0.028				0	無	SSE	1.1
10:00	0.028				0	無	SSE	1.9
11:00	0.028				0	無	SSE	2
12:00	0.028	0.38	0.46	1.21	0	無	SSE	2.6
13:00	0.028				0	無	SE	4.6
14:00	0.028				0	無	SE	4.7
15:00	0.028				0	無	SSE	4.4
16:00	0.028				0	無	SE	4.5
17:00	0.028				0	無	SE	3.8
18:00	0.028	0.27	0.37	1.36	0	無	SE	3.7
19:00	0.028				0	無	SE	3.5
20:00	0.028				0	無	E	0.9
21:00	0.028				0	無	SE	4.5
22:00	0.028				0	無	ESE	1.4
23:00	0.028				0	無	E	0.6
24:00:00	0.028	0.34	0.46	1.34	0	無	SE	3.6
最小値	0.028	0.27	0.37	1.21	0	ー	ー	0.3
最大値	0.028	0.51	0.67	1.36	0	ー	ー	4.7
平均値	0.028	0.38	0.49	1.3	0	ー	ー	2.4

＜五島＞2011年06月05日	※マイクロシーベルト毎時							
		6時間値						
時刻	空間放射線量率	能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α	降水量	感雨	風向	風速
	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.028				0	無	SE	2.9
2:00	0.029				0	有	ENE	1.6
3:00	0.028				0	有	ENE	1.6
4:00	0.031				0	有	E	1
5:00	0.037				0	有	ESE	1.7
6:00	0.047	0.31	0.41	1.34	4	有	ENE	1.3
7:00	0.052				1	有	E	1.3
8:00	0.054				1	有	SE	1.2
9:00	0.046				0.5	有	SE	1
10:00	0.047				1	有	NE	0.7
11:00	0.036				0	有	SE	1.3
12:00	0.031	0.4	0.54	1.33	0	有	SE	1.7
13:00	0.029				0	無	SSE	2.1
14:00	0.028				0	有	NW	2.1
15:00	0.028				0	無	NNW	2.2
16:00	0.028				0	無	NNW	3.7
17:00	0.028				0	無	NNW	4.9
18:00	0.028	0.44	0.65	1.48	0	無	N	3.6
19:00	0.028				0	無	NNW	3.5
20:00	0.028				0	無	N	2.1
21:00	0.028				0	無	N	4

22:00	0.028				0	無	N	3.4
23:00	0.028				0	無	N	3.5
24:00:00	0.028	0.44	0.62	1.43	0	無	N	4.4
最小値	0.028	0.31	0.41	1.33	0	ー	ー	0.7
最大値	0.054	0.44	0.65	1.48	4	ー	ー	4.9
平均値	0.033	0.4	0.55	1.4	0.3	ー	ー	2.4

＜五島＞2011年06月06日	※マイクロシーベルト毎時							
	空間放射線量率	6時間値			降水量	感雨	風向	風速
		能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α				
時刻	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.028				0	無	N	4.7
2:00	0.028				0	無	N	3.8
3:00	0.028				0	無	NNE	4.5
4:00	0.028				0	無	NNW	4.1
5:00	0.028				0	無	N	2.8
6:00	0.028	0.49	0.7	1.42	0	無	SSW	0.6
7:00	0.028				0	無	NNE	1.5
8:00	0.028				0	無	SE	1.4
9:00	0.028				0	無	SE	1.6
10:00	0.028				0	無	SE	3.1
11:00	0.028				0	無	SE	3.4
12:00	0.028	0.65	0.92	1.42	0	無	SE	2.3
13:00	0.028				0	無	SE	3.5
14:00	0.028				0	無	SE	2.6
15:00	0.028				0	無	SE	2.9
16:00	0.028				0	無	SSE	3.3
17:00	0.028				0	無	SE	2.3
18:00	0.03	0.74	1.06	1.43	0	有	SE	4.3
19:00	0.042				0.5	有	SE	7.3
20:00	0.036				0	有	SE	4.1
21:00	0.034				0.5	有	SE	5.3
22:00	0.035				0	有	SE	5.6
23:00	0.035				0	有	SE	5.9
24:00:00	0.043	0.51	0.76	1.48	1.5	有	SE	6.1
最小値	0.028	0.49	0.7	1.42	0	ー	ー	0.6
最大値	0.043	0.74	1.06	1.48	1.5	ー	ー	7.3
平均値	0.03	0.6	0.86	1.44	0.1	ー	ー	3.6

＜五島＞2011年06月07日	※マイクロシーベルト毎時							
	空間放射線量率	6時間値			降水量	感雨	風向	風速
		能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α				
時刻	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.046				1	有	SE	3.9
2:00	0.041				0	有	E	1.8
3:00	0.036				0	有	E	1.5
4:00	0.03				0	有	ESE	1.5
5:00	0.03				0	有	ENE	1.8
6:00	0.03	0.4	0.56	1.38	0	有	NE	1.5
7:00	0.031				0	有	ENE	1.8

8:00	0.035				0	有	N	1.5
9:00	0.032				0	有	NNE	1.2
10:00	0.038				1.5	有	N	0.7
11:00	0.044				0.5	有	SSE	1
12:00	0.033	0.79	1	1.26	0	無	ESE	1.1
13:00	0.031				0	有	W	1.4
14:00	0.03				0	有	N	1.9
15:00	0.029				0	有	SSE	1.9
16:00	0.031				0	有	N	1.7
17:00	0.03				0	有	NNW	1.7
18:00	0.029	0.94	1.25	1.33	0	無	N	2.6
19:00	0.028				0	無	NNE	1.8
20:00	0.028				0	無	N	2.6
21:00	0.028				0	無	N	3.3
22:00	0.028				0	無	N	3.1
23:00	0.028				0	無	N	3.9
24:00:00	0.028	0.91	1.28	1.41	0	無	N	4.1
最小値	0.028	0.4	0.56	1.26	0	ー	ー	0.7
最大値	0.046	0.94	1.28	1.41	1.5	ー	ー	4.1
平均値	0.032	0.76	1.02	1.34	0.1	ー	ー	2.1

＜五島＞2011年06月08日	※マイクロシーベルト毎時							
		6時間値						
	空間放射線量率	能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α	降水量	感雨	風向	風速
時刻	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.028				0	無	N	3.2
2:00	0.028				0	無	N	4.6
3:00	0.028				0	無	NNW	4.2
4:00	0.028				0	無	NNW	2.5
5:00	0.028				0	無	NNW	2.6
6:00	0.028	0.47	0.66	1.39	0.5	無	N	3.7
7:00	0.028				0	無	NNW	4.2
8:00	0.028				0	無	NW	2
9:00	0.028				0	無	NNW	3.8
10:00	0.028				0	無	NW	1.4
11:00	0.028				0	無	SE	2.2
12:00	0.028	0.48	0.61	1.28	0	無	NNW	3.5
13:00	0.028				0	無	NNW	2.4
14:00	0.028				0	無	N	2.1
15:00	0.028				0	無	W	1.8
16:00	0.028				0	無	WNW	1.3
17:00	0.028				0	無	SW	1.1
18:00	0.028	0.5	0.67	1.34	0	無	WNW	2.2
19:00	0.028				0	無	NNW	1.9
20:00	0.028				0	無	SSW	1.1
21:00	0.028				0	無	SW	0.8
22:00	0.028				0	無	N	0.9
23:00	0.028				0	無	N	0.7
24:00:00	0.028	0.54	0.7	1.28	0	無	WSW	1.3
最小値	0.028	0.47	0.61	1.28	0	ー	ー	0.7
最大値	0.028	0.54	0.7	1.39	0.5	ー	ー	4.6
平均値	0.028	0.5	0.66	1.32	0	ー	ー	2.3

＜五島＞2011年06月09日	※マイクロシーベルト毎時							
	空間放射線量率	6時間値			降水量	感雨	風向	風速
		能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α				
時刻	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.028				0	無	WSW	1.2
2:00	0.028				0	無	NNE	0.9
3:00	0.028				0	無	NNE	1.2
4:00	0.028				0	無	CALM	0.1
5:00	0.028				0	無	SE	3.5
6:00	0.028	0.63	0.85	1.35	0	無	SE	4.3
7:00	0.028				0	無	SE	4.3
8:00	0.028				0	無	SSE	4.9
9:00	0.028				0	無	S	3.9
10:00	0.028				0	無	SSW	4.2
11:00	0.028				0	無	S	3.9
12:00	0.029	0.58	0.77	1.32	0	無	SW	3.3
13:00	0.029				0	無	S	2.5
14:00	0.029				0	無	SSW	4.3
15:00	0.03				0	無	S	2.1
16:00	0.029				0	無	SSE	4.1
17:00	0.029				0	無	SE	4.9
18:00	0.029	0.97	1.26	1.3	0	無	SE	4
19:00	0.031				0	有	SE	2.6
20:00	0.031				0	無	SE	4.6
21:00	0.03				0	有	SE	2.7
22:00	0.03				0	無	SSE	3.3
23:00	0.029				0	無	SSE	2.9
24:00:00	0.029	0.82	1.16	1.42	0	無	SSE	3.6
最小値	0.028	0.58	0.77	1.3	0	ー	ー	0.1
最大値	0.031	0.97	1.26	1.42	0	ー	ー	4.9
平均値	0.029	0.75	1.01	1.35	0	ー	ー	3.2

＜五島＞2011年06月10日	※マイクロシーベルト毎時							
	空間放射線量率	6時間値			降水量	感雨	風向	風速
		能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α				
時刻	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.029				0	無	SE	4.1
2:00	0.029				0	有	SSE	4.6
3:00	0.03				0	有	SE	5.5
4:00	0.029				0	有	S	4.6
5:00	0.028				0	有	SSW	3
6:00	0.028	0.39	0.54	1.4	0	無	S	2.1
7:00	0.027				0	無	WNW	1.9
8:00	0.027				0	無	W	3.1
9:00	0.028				0	有	NW	3
10:00	0.029				0.5	有	NW	2.1
11:00	0.031				1	有	SSW	1.3
12:00	0.033	0.09	0.13	1.49	0	有	SSE	2.7
13:00	0.032				0	有	SE	3.9
14:00	0.035				3	有	SE	5.9

15:00	0.036				0.5	有	SE	7.8
16:00	0.039				5	有	SE	7.4
17:00	0.043				4	有	SSW	8.7
18:00	0.049	0.05	0.08	1.58	2.5	有	SW	9.2
19:00	0.038				0	有	SW	10
20:00	0.032				0	有	SW	10.5
21:00	0.03				0.5	有	SW	8
22:00	0.032				0.5	有	SW	7.8
23:00	0.033				1	有	SW	5.7
24:00:00	0.03	0.03	0.04	1.47	0.5	有	SW	7.3
最小値	0.027	0.03	0.04	1.4	0	ー	ー	1.3
最大値	0.049	0.39	0.54	1.58	5	ー	ー	10.5
平均値	0.032	0.14	0.2	1.48	0.8	ー	ー	5.4

＜五島＞2011年06月11日	※マイクロシーベルト毎時							
		6時間値						
	空間放射線量率	能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α	降水量	感雨	風向	風速
時刻	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.029				0	有	SW	8.9
2:00	0.032				0.5	有	SW	12.1
3:00	0.029				0	有	SW	8.2
4:00	0.028				0	有	WSW	5.7
5:00	0.031				1	有	WSW	6.6
6:00	0.034	0.02	0.03	1.61	1.5	有	W	4.2
7:00	0.032				1.5	有	NW	6.1
8:00	0.039				7.5	有	NNW	5.5
9:00	0.046				5	有	N	4.3
10:00	0.051				2.5	有	W	1.8
11:00	0.045				1.5	有	WSW	2.6
12:00	0.054	0.13	0.22	1.7	2.5	有	WNW	2.7
13:00	0.058				3.5	有	W	2.3
14:00	0.049				1	有	W	2.3
15:00	0.034				0	有	W	1.9
16:00	0.033				0.5	有	NNW	2.9
17:00	0.032				0	無	NNW	2.7
18:00	0.029	0.18	0.29	1.56	0	無	NNW	2.1
19:00	0.028				0	無	NW	0.9
20:00	0.027				0	無	WSW	1.9
21:00	0.027				0	無	WSW	3.2
22:00	0.027				0	無	WSW	3.3
23:00	0.027				0	無	WSW	2.9
24:00:00	0.027	0.16	0.23	1.5	0	有	WSW	3.2
最小値	0.027	0.02	0.03	1.5	0	ー	ー	0.9
最大値	0.058	0.18	0.29	1.7	7.5	ー	ー	12.1
平均値	0.035	0.12	0.19	1.59	1.2	ー	ー	4.1

＜五島＞2011年06月12日	※マイクロシーベルト毎時							
		6時間値						
	空間放射線量率	能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α	降水量	感雨	風向	風速
時刻	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s

1:00	0.027				0	有	WSW	3.7
2:00	0.028				0	有	WSW	2.7
3:00	0.028				0.5	有	WSW	2.7
4:00	0.031				1	有	SSW	1.1
5:00	0.036				4	有	SSW	2.3
6:00	0.034	0.38	0.5	1.33	2	有	SSW	0.6
7:00	0.032				6	有	S	2
8:00	0.032				11.5	有	ESE	2.3
9:00	0.031				9	有	ENE	1.8
10:00	0.031				11	有	SE	3.9
11:00	0.033				12	有	NNW	6
12:00	0.035	0.26	0.37	1.44	4.5	有	N	3.9
13:00	0.034				2.5	有	ESE	2.2
14:00	0.035				2	有	E	1.4
15:00	0.036				0.5	有	SE	3.8
16:00	0.032				0	有	SSE	0.5
17:00	0.03				0	有	S	0.8
18:00	0.031	0.46	0.64	1.4	0	有	N	2.2
19:00	0.028				0	無	NNW	1.9
20:00	0.027				0	無	SW	1
21:00	0.027				0	無	NW	1
22:00	0.027				0	無	NNW	2.1
23:00	0.027				0	無	NNW	2.9
24:00:00	0.027	0.52	0.77	1.48	0	無	NW	2.3
最小値	0.027	0.26	0.37	1.33	0	ー	ー	0.5
最大値	0.036	0.52	0.77	1.48	12	ー	ー	6
平均値	0.031	0.4	0.57	1.41	2.8	ー	ー	2.3

＜五島＞2011年06月13日	※マイクロシーベルト毎時							
		6時間値						
時刻	空間放射線量率	能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α	降水量	感雨	風向	風速
	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.027				0	無	NNW	4
2:00	0.027				0	有	NNW	5
3:00	0.027				0	無	NNW	3.2
4:00	0.027				0	無	NW	3
5:00	0.027				0	無	NNW	4.9
6:00	0.027	0.39	0.51	1.3	0	無	NNW	4.6
7:00	0.027				0	無	NNW	4.6
8:00	0.027				0	無	NNW	2.8
9:00	0.027				0	無	NNW	2.7
10:00	0.027				0	無	NNW	2.9
11:00	0.027				0	無	WNW	2.8
12:00	0.028	0.51	0.67	1.32	0	無	WSW	3.5
13:00	0.028				0	無	SW	2.9
14:00	0.028				0	無	WSW	3.4
15:00	0.027				0	無	WSW	3.8
16:00	0.027				0	無	WSW	4
17:00	0.028				0	無	WSW	3.4
18:00	0.028	0.58	0.77	1.32	0	無	WSW	3.2
19:00	0.027				0	無	WSW	2.9
20:00	0.028				0	無	WSW	3.1
21:00	0.028				0	無	WNW	2.6

22:00	0.028				0	無	WNW	3.2
23:00	0.028				0	無	WNW	3.7
24:00:00	0.028	0.57	0.74	1.28	0	無	WNW	2.7
最小値	0.027	0.39	0.51	1.28	0	ー	ー	2.6
最大値	0.028	0.58	0.77	1.32	0	ー	ー	5
平均値	0.027	0.51	0.67	1.31	0	ー	ー	3.5

＜五島＞2011年06月14日	※マイクロシーベルト毎時							
		6時間値						
時刻	空間放射線量率	能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α	降水量	感雨	風向	風速
	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.028				0	無	NNW	3
2:00	0.028				0	無	NW	2.5
3:00	0.028				0	無	N	2.1
4:00	0.028				0	無	N	2.3
5:00	0.028				0	無	N	1.5
6:00	0.028	0.59	0.81	1.36	0	無	N	1.9
7:00	0.027				0	無	N	1.7
8:00	0.028				0	無	NNW	0.7
9:00	0.028				0	無	SSE	2
10:00	0.027				0	無	S	2.4
11:00	0.028				0	無	SSE	2.1
12:00	0.028	0.67	0.86	1.29	0	無	SSE	2.8
13:00	0.028				0	無	SSE	3.7
14:00	0.027				0	無	SE	1.9
15:00	0.028				0	無	NE	1
16:00	0.028				0	無	SE	4.6
17:00	0.028				0	無	SSE	1.9
18:00	0.028	0.58	0.74	1.29	0	無	SE	1.8
19:00	0.028				0	無	SE	1.3
20:00	0.028				0	無	ESE	1
21:00	0.027				0	無	SE	2.7
22:00	0.028				0	有	SE	2.1
23:00	0.031				0	有	SE	3.1
24:00:00	0.034	0.53	0.74	1.38	0	有	ENE	0.8
最小値	0.027	0.53	0.74	1.29	0	ー	ー	0.7
最大値	0.034	0.67	0.86	1.38	0	ー	ー	4.6
平均値	0.028	0.59	0.79	1.33	0	ー	ー	2.1

＜五島＞2011年06月15日	※マイクロシーベルト毎時							
		6時間値						
時刻	空間放射線量率	能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α	降水量	感雨	風向	風速
	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.033				0	有	ESE	1.1
2:00	0.03				0.5	有	ESE	1.1
3:00	0.03				0	有	S	3.7
4:00	0.029				0	有	NE	1
5:00	0.029				0	有	ESE	1.5
6:00	0.03	0.4	0.53	1.31	0	有	NNE	1.5
7:00	0.03				0.5	有	E	0.8

8:00	0.032				0	有	NE	1.5
9:00	0.035				0.5	有	ESE	0.5
10:00	0.036				0	有	ESE	2.1
11:00	0.035				0.5	有	ENE	0.9
12:00	0.034	0.37	0.51	1.4	0	有	ENE	1.5
13:00	0.035				0.5	有	NE	1.3
14:00	0.034				0	有	E	2.4
15:00	0.037				1	有	ESE	2.8
16:00	0.043				3	有	E	2
17:00	0.046				5	有	E	2.5
18:00	0.048	0.61	0.8	1.3	5.5	有	E	2
19:00	0.046				3	有	E	2.6
20:00	0.043				1	有	NE	2
21:00	0.04				2	有	ENE	2.3
22:00	0.045				2	有	ENE	2.4
23:00	0.04				2	有	ENE	1.5
24:00:00	0.036	0.49	0.72	1.47	1.5	有	ESE	2.4
最小値	0.029	0.37	0.51	1.3	0	ー	ー	0.5
最大値	0.048	0.61	0.8	1.47	5.5	ー	ー	3.7
平均値	0.037	0.47	0.64	1.37	1.2	ー	ー	1.8

＜五島＞2011年06月16日	※マイクロシーベルト毎時							
		6時間値						
	空間放射線量率	能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α	降水量	感雨	風向	風速
時刻	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.044				4.5	有	SE	5.5
2:00	0.05				1	有	SE	6.2
3:00	0.053				2.5	有	SE	7.3
4:00	0.048				1	有	SE	4
5:00	0.038				0.5	有	ESE	1.9
6:00	0.038	0.31	0.44	1.41	0.5	有	ESE	2.3
7:00	0.033				1.5	有	SE	1.7
8:00	0.04				1	有	SE	0.8
9:00	0.039				1.5	有	ESE	2.1
10:00	0.06				5	有	SE	3.7
11:00	0.071				13	有	S	2.3
12:00	0.06	0.3	0.44	1.48	1	有	W	2.2
13:00	0.06				6	有	SW	3.9
14:00	0.063				2.5	有	WSW	0.8
15:00	0.045				0	有	W	1.9
16:00	0.033				0	有	N	1.1
17:00	0.033				0.5	有	SSE	2.2
18:00	0.03	0.31	0.45	1.44	0	有	SSE	2.8
19:00	0.03				0.5	有	SW	3.2
20:00	0.028				0	無	W	2.7
21:00	0.028				0	無	NW	1.4
22:00	0.027				0	無	WNW	0.8
23:00	0.027				0	無	SW	1.7
24:00:00	0.027	0.2	0.3	1.46	0	有	NW	0.8
最小値	0.027	0.2	0.3	1.41	0	ー	ー	0.8
最大値	0.071	0.31	0.45	1.48	13	ー	ー	7.3
平均値	0.042	0.28	0.41	1.45	1.8	ー	ー	2.6

＜五島＞2011年06月17日	※マイクロシーベルト毎時							
	空間放射線量率	6時間値			降水量	感雨	風向	風速
		能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α				
時刻	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.027				0	無	WSW	1.2
2:00	0.027				0	無	NW	1
3:00	0.027				0	無	NW	1
4:00	0.028				0	無	W	2
5:00	0.028				0	無	WNW	2.7
6:00	0.028	0.36	0.51	1.41	0	無	NNW	1.8
7:00	0.029				0	有	WNW	1
8:00	0.03				0.5	有	NNW	2.2
9:00	0.029				0	無	NNW	2.9
10:00	0.028				0	無	W	1.1
11:00	0.028				0	無	WSW	1.8
12:00	0.028	0.76	1.06	1.4	0	無	NNW	1.5
13:00	0.028				0	無	SSW	3.3
14:00	0.028				0	無	SW	2
15:00	0.028				0	無	SW	1.7
16:00	0.028				0	無	SW	2.9
17:00	0.028				0	無	WSW	2
18:00	0.028	0.76	0.98	1.29	0	無	SW	1.8
19:00	0.027				0	無	SSW	3
20:00	0.027				0	無	SW	2.6
21:00	0.027				0	無	WSW	1.3
22:00	0.027				0	有	SSE	1.6
23:00	0.028				0	有	SSE	1
24:00:00	0.03	0.57	0.73	1.28	0	有	S	3.3
最小値	0.027	0.36	0.51	1.28	0	ー	ー	1
最大値	0.03	0.76	1.06	1.41	0.5	ー	ー	3.3
平均値	0.028	0.62	0.82	1.34	0	ー	ー	1.9

＜五島＞2011年06月18日	※マイクロシーベルト毎時							
	空間放射線量率	6時間値			降水量	感雨	風向	風速
		能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α				
時刻	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.031				0	有	SE	2
2:00	0.029				0	無	SE	2.1
3:00	0.028				0	有	S	2.3
4:00	0.03				1	有	SE	0.3
5:00	0.034				5.5	有	N	2.2
6:00	0.039	0.46	0.62	1.36	11	有	N	0.4
7:00	0.039				3.5	有	SE	2.5
8:00	0.041				3.5	有	E	0.4
9:00	0.037				0.5	有	NNE	2.3
10:00	0.032				0	有	E	1.5
11:00	0.029				0	有	SE	2.1
12:00	0.029	0.5	0.84	1.68	0	有	ESE	0.8
13:00	0.031				0.5	有	NNW	1.3
14:00	0.031				0	有	NNE	1.2

15:00	0.03				0	有	NNW	1.9
16:00	0.031				0	有	NW	2.3
17:00	0.032				1	有	N	0.7
18:00	0.033	0.61	0.94	1.54	1	有	ESE	0.5
19:00	0.032				0	有	N	0.8
20:00	0.029				0	有	N	3.1
21:00	0.029				0.5	有	ENE	1.7
22:00	0.031				0.5	有	WSW	1.3
23:00	0.034				1.5	有	NE	0.5
24:00:00	0.036	0.58	0.88	1.51	2	有	ENE	2.6
最小値	0.028	0.46	0.62	1.36	0	ー	ー	0.3
最大値	0.041	0.61	0.94	1.68	11	ー	ー	3.1
平均値	0.032	0.54	0.82	1.52	1.3	ー	ー	1.5

＜五島＞2011年06月19日	※マイクロシーベルト毎時							
		6時間値						
	空間放射線量率	能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α	降水量	感雨	風向	風速
時刻	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.035				0	有	NW	2
2:00	0.033				0.5	有	SW	0.7
3:00	0.036				2.5	有	NNW	1
4:00	0.037				1.5	有	NNW	1.7
5:00	0.038				1.5	有	NNW	1.2
6:00	0.038	0.44	0.65	1.49	1	有	NW	0.7
7:00	0.036				0	有	E	0.7
8:00	0.035				1.5	有	ENE	1
9:00	0.042				5	有	E	2.5
10:00	0.042				1.5	有	NNE	0.7
11:00	0.038				1.5	有	N	1
12:00	0.043	0.4	0.61	1.53	2.5	有	SW	1
13:00	0.045				1.5	有	SE	0.4
14:00	0.041				1	有	N	2.6
15:00	0.035				0	有	NNE	1.1
16:00	0.031				0.5	有	ESE	2.3
17:00	0.031				0	有	SE	4.4
18:00	0.033	0.5	0.81	1.63	0.5	有	SE	4.7
19:00	0.032				1.5	有	SE	2.7
20:00	0.039				2.5	有	SE	2.3
21:00	0.034				0.5	有	SE	3.1
22:00	0.038				2	有	SE	4.2
23:00	0.046				6.5	有	ENE	1
24:00:00	0.048	0.31	0.44	1.43	2	有	SE	3.5
最小値	0.031	0.31	0.44	1.43	0	ー	ー	0.4
最大値	0.048	0.5	0.81	1.63	6.5	ー	ー	4.7
平均値	0.038	0.41	0.63	1.52	1.6	ー	ー	1.9

＜五島＞2011年06月20日	※マイクロシーベルト毎時							
		6時間値						
	空間放射線量率	能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α	降水量	感雨	風向	風速
時刻	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s

1:00	0.042				10.5	有	ESE	1.7
2:00	0.047				2	有	SE	5.7
3:00	0.038				0	有	SE	4.3
4:00	0.029				0	有	SSW	4.6
5:00	0.027				0	有	SW	6.2
6:00	0.03	0.09	0.14	1.51	1	有	WNW	4.1
7:00	0.036				1.5	有	W	1.3
8:00	0.037				0.5	有	NNW	2.5
9:00	0.037				1	有	NNW	4.3
10:00	0.04				0	有	NW	2
11:00	0.032				0.5	無	SW	1.2
12:00	0.028	0.22	0.33	1.5	0	無	SSE	2.5
13:00	0.027				0	無	SSW	3.3
14:00	0.027				0	無	SW	4.5
15:00	0.027				0	無	SSW	4.6
16:00	0.027				0	無	SW	6.5
17:00	0.027				0	無	SW	5.1
18:00	0.027	0.36	0.51	1.39	0	無	W	2.1
19:00	0.027				0	無	WSW	1.5
20:00	0.028				0	有	WNW	1.6
21:00	0.028				0	無	WNW	2.3
22:00	0.027				0	無	WNW	2.6
23:00	0.027				0	無	WNW	2.2
24:00:00	0.027	0.33	0.44	1.36	0	有	WNW	2.6
最小値	0.027	0.09	0.14	1.36	0	ー	ー	1.2
最大値	0.047	0.36	0.51	1.51	10.5	ー	ー	6.5
平均値	0.031	0.25	0.36	1.44	0.7	ー	ー	3.3

＜五島＞2011年06月21日	※マイクロシーベルト毎時							
		6時間値						
時刻	空間放射線量率	能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α	降水量	感雨	風向	風速
	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.027				0	無	NW	2.8
2:00	0.027				0	有	N	4.3
3:00	0.027				0	無	NNW	4.5
4:00	0.027				0	有	N	3.8
5:00	0.027				0	有	N	5.6
6:00	0.027	0.32	0.44	1.39	0	無	NNW	3.9
7:00	0.027				0	無	N	2.4
8:00	0.027				0	無	SE	1.7
9:00	0.027				0	無	SE	2.7
10:00	0.027				0	無	SE	2.4
11:00	0.027				0	有	SE	4.2
12:00	0.027	0.33	0.46	1.4	0	無	SE	4.5
13:00	0.027				0	無	SE	4
14:00	0.027				0	無	SE	5.7
15:00	0.027				0	有	SE	5.2
16:00	0.027				0	無	SE	3.6
17:00	0.026				0	有	SE	4.7
18:00	0.026	0.23	0.31	1.35	0	有	SSE	4.4
19:00	0.029				0	有	SE	5.6
20:00	0.032				0.5	有	S	4.8
21:00	0.034				0.5	有	S	6.2

22:00	0.032				0	有	SSW	5.2
23:00	0.029				0	有	WNW	1.4
24:00:00	0.029	0.03	0.04	1.31	0	有	SSE	2.6
最小値	0.026	0.03	0.04	1.31	0	ー	ー	1.4
最大値	0.034	0.33	0.46	1.4	0.5	ー	ー	6.2
平均値	0.028	0.23	0.31	1.36	0	ー	ー	4

＜五島＞2011年06月22日	※マイクロシーベルト毎時							
		6時間値						
時刻	空間放射線量率	能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α	降水量	感雨	風向	風速
	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.028				0.5	有	SSW	5
2:00	0.027				0	有	SSW	6.5
3:00	0.027				0	有	S	5.6
4:00	0.027				0	有	SE	5.2
5:00	0.027				0.5	有	SE	5.3
6:00	0.027	0.07	0.09	1.26	0	有	SE	4.5
7:00	0.027				0	有	SE	5.8
8:00	0.026				0	有	SE	5
9:00	0.026				0	無	SE	5.3
10:00	0.027				0	有	SE	5.8
11:00	0.026				0	有	SE	6
12:00	0.026	0.03	0.04	1.36	0	有	SE	5
13:00	0.026				0	有	SE	5.4
14:00	0.026				0	有	SE	5
15:00	0.026				0	有	SE	4.9
16:00	0.026				0	有	SE	5
17:00	0.026				0	有	SSE	6.7
18:00	0.026	0.02	0.03	1.38	0	有	SE	4.9
19:00	0.026				0	無	SSE	5.6
20:00	0.026				0	無	SE	5.2
21:00	0.026				0	有	S	6.2
22:00	0.026				0	無	S	7.7
23:00	0.026				0	無	S	7.5
24:00:00	0.026	0.03	0.04	1.49	0	無	S	6
最小値	0.026	0.02	0.03	1.26	0	ー	ー	4.5
最大値	0.028	0.07	0.09	1.49	0.5	ー	ー	7.7
平均値	0.027	0.04	0.05	1.37	0	ー	ー	5.6

＜五島＞2011年06月23日	※マイクロシーベルト毎時							
		6時間値						
時刻	空間放射線量率	能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α	降水量	感雨	風向	風速
	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.026				0	無	S	7.6
2:00	0.027				0	無	SSE	5.6
3:00	0.027				0	有	SSE	5.6
4:00	0.026				0	無	SSE	5.6
5:00	0.026				0	無	S	5.4
6:00	0.026	0.02	0.03	1.52	0	有	SSE	5.3
7:00	0.026				0	無	SSE	4.8

8:00	0.026				0	無	SE	4.7
9:00	0.026				0	有	SE	5
10:00	0.026				0	無	SSE	5.7
11:00	0.026				0	有	SE	6.1
12:00	0.027	0.03	0.03	1.34	0	無	SSE	4.7
13:00	0.027				0	無	SE	5
14:00	0.026				0	無	S	6.4
15:00	0.026				0	無	SSE	5.5
16:00	0.026				0	無	SSE	5.4
17:00	0.027				0	無	SSE	4.5
18:00	0.026	0.05	0.07	1.4	0	無	SE	5.3
19:00	0.026				0	無	SSE	5
20:00	0.027				0	無	SSE	5.4
21:00	0.026				0	有	SE	5.4
22:00	0.027				0	有	SE	4.9
23:00	0.026				0	無	SE	5.1
24:00:00	0.027	0.03	0.05	1.57	0	無	SE	5.5
最小値	0.026	0.02	0.03	1.34	0	ー	ー	4.5
最大値	0.027	0.05	0.07	1.57	0	ー	ー	7.6
平均値	0.026	0.03	0.05	1.46	0	ー	ー	5.4

＜五島＞2011年06月24日	※マイクロシーベルト毎時							
		6時間値						
	空間放射線量率	能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α	降水量	感雨	風向	風速
時刻	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.026				0	有	SSE	6.5
2:00	0.027				0	有	SSE	6.1
3:00	0.026				0	有	SE	5.5
4:00	0.026				0	有	SE	5.1
5:00	0.026				0	有	SE	6.2
6:00	0.027	0.01	0.02	1.41	0	有	SE	5.4
7:00	0.027				0	有	SE	5.3
8:00	0.026				0	有	SE	5.2
9:00	0.026				0	有	SE	4.9
10:00	0.026				0	無	SE	5.9
11:00	0.026				0	無	SE	5.7
12:00	0.026	0.02	0.03	1.42	0	無	SE	5.1
13:00	0.026				0	無	SE	5.8
14:00	0.026				0	無	SE	5.4
15:00	0.026				0	無	SE	7.3
16:00	0.026				0	無	SE	5.8
17:00	0.027				0	無	SE	5.4
18:00	0.027	0.03	0.04	1.45	0	無	SE	6.9
19:00	0.027				0	無	SE	7.9
20:00	0.026				0	無	SE	7.1
21:00	0.027				0	無	SE	6.5
22:00	0.026				0	無	SE	6.8
23:00	0.027				0	無	SE	6.7
24:00:00	0.026	0.02	0.03	1.45	0	無	SE	7.2
最小値	0.026	0.01	0.02	1.41	0	ー	ー	4.9
最大値	0.027	0.03	0.04	1.45	0	ー	ー	7.9
平均値	0.027	0.02	0.03	1.43	0	ー	ー	6.1

＜五島＞2011年06月25日	※マイクロシーベルト毎時							
	空間放射線量率	6時間値			降水量	感雨	風向	風速
		能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α				
時刻	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.026				0	無	SE	6.9
2:00	0.026				0	無	SE	8.6
3:00	0.027				0	無	SE	9.6
4:00	0.026				0	無	SE	8.7
5:00	0.026				0	無	SE	7
6:00	0.027	0.03	0.05	1.49	0	無	ESE	3
7:00	0.027				0	無	SE	5.3
8:00	0.027				0	有	SE	7.7
9:00	0.027				0	無	SE	7.5
10:00	0.027				0	有	SE	7.4
11:00	0.028				1	有	SE	3.9
12:00	0.028	0.2	0.31	1.56	0	有	SE	8.2
13:00	0.028				0	有	SE	7.8
14:00	0.028				0	有	SE	10.1
15:00	0.03				4.5	有	SE	11.2
16:00	0.032				5	有	SE	16.5
17:00	0.031				1	有	SE	14.7
18:00	0.03	0.1	0.14	1.37	0.5	有	SE	12.5
19:00	0.03				0.5	有	SE	14.1
20:00	0.028				0	有	SE	9.6
21:00	0.027				0	有	SE	9.2
22:00	0.027				0.5	有	SE	6.2
23:00	0.028				2.5	有	SE	13.5
24:00:00	0.03	0.08	0.1	1.28	4.5	有	SE	19.7
最小値	0.026	0.03	0.05	1.28	0	―	―	3
最大値	0.032	0.2	0.31	1.56	5	―	―	19.7
平均値	0.028	0.1	0.15	1.42	0.8	―	―	9.5

＜五島＞2011年06月26日	※マイクロシーベルト毎時							
	空間放射線量率	6時間値			降水量	感雨	風向	風速
		能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α				
時刻	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.028				0	有	SE	19.8
2:00	0.027				0	無	SE	21.2
3:00	0.026				0	有	SE	21.7
4:00	0.026				0	無	SE	20.3
5:00	0.026				0	無	SE	20.4
6:00	0.027	0.06	0.08	1.28	0	有	SSE	18
7:00	0.028				1	有	SE	19.1
8:00	0.033				6	有	S	16.6
9:00	0.04				3	有	SSE	15.2
10:00	0.038				1.5	有	S	17.3
11:00	0.038				1	有	SSW	12.5
12:00	0.034	0.15	0.2	1.36	0	有	SSW	10.1
13:00	0.03				0.5	有	SSW	8.9
14:00	0.029				2	有	SSW	6.9

15:00	0.034				8.5	有	S	4.1
16:00	0.042				12.5	有	SW	3.4
17:00	0.04				11.5	有	S	8.3
18:00	0.036	0.29	0.43	1.45	0	有	W	4
19:00	0.03				0	有	W	2
20:00	0.029				0	有	SW	3.9
21:00	0.028				0	有	SW	3.9
22:00	0.027				0	無	SSW	4.2
23:00	0.027				0	有	SSW	3.7
24:00:00	0.029	0.66	0.89	1.36	0.5	有	SSE	4.6
最小値	0.026	0.06	0.08	1.28	0	ー	ー	2
最大値	0.042	0.66	0.89	1.45	12.5	ー	ー	21.7
平均値	0.031	0.29	0.4	1.36	2	ー	ー	11.3

＜五島＞2011年06月27日	※マイクロシーベルト毎時							
		6時間値						
	空間放射線量率	能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α	降水量	感雨	風向	風速
時刻	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.03				0	有	S	6.2
2:00	0.028				0	無	SSW	4.8
3:00	0.027				0	無	S	4.4
4:00	0.027				0	有	SSW	3.9
5:00	0.03				0	有	S	4.6
6:00	0.031	0.72	0.91	1.25	0.5	有	SE	7.7
7:00	0.035				8.5	有	SE	3.4
8:00	0.039				1.5	有	SE	3
9:00	0.035				0.5	有	SE	6
10:00	0.031				0	有	SE	5.1
11:00	0.029				0	無	SE	3.7
12:00	0.027	0.63	0.85	1.35	0	無	SE	5.7
13:00	0.027				0	有	SE	6.9
14:00	0.027				0	有	SSE	5.4
15:00	0.03				1	有	SE	4.3
16:00	0.031				0.5	有	S	4.4
17:00	0.031				0.5	有	S	2.4
18:00	0.029	0.43	0.58	1.34	0	無	SSE	3.1
19:00	0.027				0	有	SE	4.3
20:00	0.027				0.5	有	SE	5.1
21:00	0.027				0	無	ESE	4.6
22:00	0.026				0	無	SE	4.6
23:00	0.026				0	無	SSE	7.5
24:00:00	0.026	0.37	0.5	1.35	0	有	SSE	7
最小値	0.026	0.37	0.5	1.25	0	ー	ー	2.4
最大値	0.039	0.72	0.91	1.35	8.5	ー	ー	7.7
平均値	0.029	0.54	0.71	1.32	0.6	ー	ー	4.9

＜五島＞2011年06月28日	※マイクロシーベルト毎時							
		6時間値						
	空間放射線量率	能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α	降水量	感雨	風向	風速
時刻	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s

1:00	0.026				0	無	S	7.2
2:00	0.026				0	無	S	5.4
3:00	0.026				0	無	SSE	6.2
4:00	0.026				0	無	SSE	6.1
5:00	0.026				0	有	SSE	5.2
6:00	0.026	0.11	0.16	1.47	0	有	SSE	6.1
7:00	0.026				0	無	S	4.2
8:00	0.026				0	無	SSE	4.6
9:00	0.026				0	無	SSE	6.9
10:00	0.026				0	有	SSE	7.2
11:00	0.026				0	無	SSE	5.3
12:00	0.026	0.08	0.11	1.36	0	無	SSE	4.6
13:00	0.026				0	無	SSE	4.9
14:00	0.026				0	無	SSE	4.4
15:00	0.026				0	無	SE	3.9
16:00	0.026				0	無	SE	3.7
17:00	0.027				0	無	SE	3.7
18:00	0.026	0.04	0.05	1.34	0	無	SE	4.5
19:00	0.026				0	無	SE	4.6
20:00	0.026				0	無	SE	5.1
21:00	0.026				0	無	SE	5.4
22:00	0.026				0	無	SE	4.9
23:00	0.026				0	無	SE	3.2
24:00:00	0.026	0.04	0.05	1.32	0	無	SE	5.5
最小値	0.026	0.04	0.05	1.32	0	ー	ー	3.2
最大値	0.027	0.11	0.16	1.47	0	ー	ー	7.2
平均値	0.026	0.07	0.09	1.37	0	ー	ー	5.1

＜五島＞2011年06月29日	※マイクロシーベルト毎時							
		6時間値						
時刻	空間放射線量率	能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α	降水量	感雨	風向	風速
	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.026				0	無	SE	4.8
2:00	0.026				0	有	SE	5.7
3:00	0.026				0	無	SSE	5.3
4:00	0.026				0	無	SE	6.4
5:00	0.026				0	有	SE	6.3
6:00	0.026	0.03	0.04	1.41	0	有	SE	6.2
7:00	0.026				0	有	SE	6.2
8:00	0.026				0	有	SE	5.8
9:00	0.026				0	無	SE	5.5
10:00	0.026				0	無	SE	5.3
11:00	ー				0	無	SE	5.8
12:00	ー	ー	ー	ー	0	無	SE	5.3
13:00	ー				0	無	SE	5.9
14:00	ー				0	無	SE	7.2
15:00	ー				0	無	SE	6.5
16:00	ー				0	無	SE	5.6
17:00	ー				0	無	SE	5.8
18:00	ー	ー	ー	ー	0	無	SE	6.2
19:00	0.026				0	無	SE	4.4
20:00	0.026				0	無	SE	3.5
21:00	0.026				0	無	SE	4

22:00	0.026				0	無	SE	4.6
23:00	0.026				0	無	SE	4.8
24:00:00	0.026	0.02	0.04	1.6	0	無	SE	5.8
最小値	0.026	0.02	0.04	1.41	0	ー	ー	3.5
最大値	0.026	0.03	0.04	1.6	0	ー	ー	7.2
平均値	0.026	0.02	0.04	1.5	0	ー	ー	5.5

＜五島＞2011年06月30日	※マイクロシーベルト毎時							
		6時間値						
時刻	空間放射線量率	能濃度(α濃度)	能濃度(β濃度)	β／α	降水量	感雨	風向	風速
	μSv/h※	Bq/m^3	Bq/m^3		mm			m/s
1:00	0.026				0	無	SE	6
2:00	0.026				0	無	SE	4.3
3:00	0.026				0	無	SE	6.1
4:00	0.026				0	無	SE	5.2
5:00	0.026				0	無	SE	4.8
6:00	0.027	0.03	0.05	1.43	0	有	SE	4.9
7:00	0.026				0	有	SE	6.2
8:00	0.027				9	有	SE	4.1
9:00	0.028				11	有	SE	7.1
10:00	ー				1	有	SSE	4.6
11:00	ー				0	無	SSE	4.9
12:00	ー	ー	ー	ー	0	無	SSE	5.3
13:00	ー				0	有	S	4.2
14:00	ー				0.5	有	S	4.1
15:00	ー				1.5	有	S	4.9
16:00	ー				0	有	SE	5.1
17:00	ー				3.5	有	SE	5.1
18:00	0.027	0.11	0.14	1.25	0	有	SSE	5.3
19:00	0.027				1	有	S	5.7
20:00	0.027				0.5	有	SSE	6.6
21:00	0.027				0	有	S	7.5
22:00	0.027				0	無	S	6.4
23:00	0.027				0.5	有	SSW	6.5
24:00:00	0.028	0.03	0.05	1.48	0.5	有	SSW	4.6
最小値	0.026	0.03	0.05	1.25	0	ー	ー	4.1
最大値	0.028	0.11	0.14	1.48	11	ー	ー	7.5
平均値	0.027	0.06	0.08	1.39	1.2	ー	ー	5.4